


*“Lavar tus manos es un
Pequeño gesto que
salva grandes vidas”*

CUANDO Y POR QUÉ DE LA HIGIENE DE MANOS:

De acuerdo a las directrices de la Organización de la salud (OMS), son cinco (5) los momentos en los cuales se debe realizar la higienización de las manos.

Sus 5 Momentos para la Higiene de las Manos



PROTOCOLO LAVADO E HIGIENIZACIÓN DE MANOS



**¡MÁS CERCA DE LA
SEGURIDAD DE
NUESTROS PACIENTES!**

OBJETIVO

Fomentar el lavado e higienización de las manos en la E.S.E CAMU SANTA TERESITA DE LORICA, como pilar fundamental en la seguridad del paciente y en la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud.



ALCANCE

Este procedimiento aplica para los servicios de Urgencias, Hospitalización, Cirugía, Consulta Externa, Vacunación, Ayudas Diagnósticas, Sede CAPI, Sede Llano de Bolívar y sede Abriaquí. Igualmente, en diferentes lugares y servicios que se presten servicios de salud intra o extramural, personal asistencial y administrativo colaborador de la ESE.



DEFINICIONES

BIOSEGURIDAD: Son las prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o pueda contaminar el ambiente.

FLORA RESIDENTE: Microorganismos que viven y se multiplican en la piel, son de baja virulencia, la mayoría se encuentran en las capas superficiales de la piel.


FLORA TRANSITORIA: Son organismos que se adquieren por el contacto persona – persona u objetos inanimados contaminados.

FRICCIÓN BASADA EN ALCOHOL: Fricción de las manos con una preparación basada en alcohol.


IAAS: Infecciones que se producen en un paciente durante el proceso de atención en un hospital u otro centro sanitario que no estaban presentes o no se estaban incubando en el momento del ingreso.

TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS

Duración: De 40 a 60 segundos



1
Humedezca las manos con agua



2
Aplique suficiente jabón. Para cubrir toda la superficie de las manos.



3
Frote sus manos a palma a palma




4
Frote circularmente hacia atrás y hacia delante con la yema de los dedos de la derecha para con la izquierda y viceversa.



Medidas de protección en urgencias:

- Uso completo de EPI para todo el personal.
- Lavado de manos en 5 momentos clave.
- Precaución al manejar pacientes con enfermedades infecciosas o que puedan estar sangrando.
- Protocolos específicos para pacientes en aislamiento.



CLAVE DE BIOSEGURIDAD

- **Lavado de manos:** Es la medida más importante para prevenir infecciones.
- **Uso adecuado de EPP:** Protege tanto al personal como al paciente.
- **Desinfección del ambiente:** Mantener el hospital limpio es esencial para evitar la propagación de infecciones.
- **Protocolos para desechos:** Disposición adecuada de materiales contaminados



“La bioseguridad es la llave que abre la puerta a una salud protegida”



MANUAL DE BIOSEGURIDAD




¡MÁS CERCA DE LA SEGURIDAD DE NUESTROS PACIENTES!



¿QUÉ ES LA BIOSEGURIDAD?

Es el conjunto de normas y prácticas destinadas a prevenir el riesgo de infecciones, accidentes y contaminación en el entorno laboral de los servicios de salud.



OBJETIVO

Implementar estándares de BIOSEGURIDAD que se aplican en la E.S.E. CAMU SANTA TERESITA, para la promoción de la salud y protección de los funcionarios, contratistas, colaboradores asistenciales y convenios docentes asistenciales de adquirir enfermedades laborales o de sufrir accidentes de trabajo por exposición al riesgo biológico.



HIGIENE DE MANOS

Lavado de manos: Antes y después de contactar con pacientes, realizar procedimientos o tocar superficies potencialmente contaminadas.

Actual recomendadas: Frotar las manos durante 20 segundos con agua y jabón, asegurando el secado con toalla desechable.

5 Momentos para el Lavado de Manos

- Antes de tocar al paciente.
- Antes de realizar procedimientos asépticos.
- Después de una posible exposición a fluidos corporales.
- Después de tocar al paciente.
- Después de tocar superficies u objetos contaminados.



Uso de Equipo de Protección Personal (PPE):

Tipos de EPP recomendados:
Mascarillas: Para protegerse de aerosoles y fluidos.

• **Guantes:** Para evitar contacto directo con fluidos corporales.

• **Batas y delantales:** Para proteger la ropa y piel.

• **Protección ocular (gafas o caretas):** Para prevenir la exposición a salpicaduras.

CÓMO USAR EL EPP CORRECTAMENTE

- Ponerse antes de cualquier procedimiento.
- No tocar el exterior del EPP durante su uso.
- Retirarlo de manera cuidadosa, evitando la contaminación cruzada.



PROCEDIMIENTOS QUE OBLIGAN EL USO DE MANILLA DE IDENTIFICACIÓN

Extracción de muestras biológicas: sangre, exudados, aspirados. Administración de medicamentos o hemoderivados
Procedimientos invasivos, tales como, periféricas y arteriales, sondas Foley o gástricas y otros.



USUARIO INCAPACITADO DE ENTREGAR INFORMACIÓN

Sin acompañante y sin documentación, los datos verificados serán:

- ◆ NN (en lugar del nombre). Seguimiento del número de historia clínica
- ◆ Fecha y hora ingreso en el ítem de apellidos.
- ◆ Factores de riesgo ADULTOS

TIPOS DE RIESGOS IDENTIFICADOS

TIPO DE RIESGO IDENTIFICACIÓN

Paciente con riesgo de úlceras por presión



autoadhesivos azul

Paciente agresivo autoadhesivo rojo



Paciente Alérgico autoadhesivo amarillo



Paciente con riesgo de caída autoadhesivo verde.



PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES




¡MÁS CERCA DE LA SEGURIDAD DE NUESTROS PACIENTES!



¿QUE ES IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE?

es un procedimiento que permite al equipo de salud tener la certeza de la identidad de la persona durante el proceso de atención.



OBJETIVO GENERAL

Crear estrategias de identificación y seguimiento a riesgo de los pacientes, como una medida de seguridad durante el proceso de atención en la E.S.E. CAMU SANTA TERESITA.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ◆ Estandarizar el procedimiento de identificación de los pacientes, a través de una manilla de identificación.
- ◆ Reducir el potencial de riesgo de incidentes relacionados con una mala identificación de pacientes.
- ◆ Determinar la incidencia de los errores en la identificación de los pacientes.
- ◆ Monitorizar el cumplimiento del proceso de identificación de los pacientes.
- ◆ Obtener toda la información para la identificación correcta desde la admisión, en cualquier proceso por donde ingresa el paciente a la institución.
- ◆ Fomentar la corresponsabilidad de los usuarios o sus representantes en la entrega de información fidedigna sobre su identidad.
- ◆ Favorecer el trato personalizado al usuario.
- ◆ Minimizar errores en la atención clínica: como administración de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos, transfusiones entre otras.
- ◆ Favorecer la facturación adecuada en la prestación de los servicios, (procedimientos, medicamentos e insumos clínicos).

IDENTIFICACIÓN POR MEDIO DE MANILLA O BRAZALETE

La identificación mediante manilla de identificación será obligatoria para todos aquellos usuarios que ingresan a la Institución por el Servicio de Urgencias.

El instrumento a utilizar será una manilla o brazaletes de identificación así:

- ◆ **Manilla Blanca:** Para pacientes en general
- ◆ **Manilla Azul:** Para niños Recién Nacidos
- ◆ **Manilla Rosada:** Para niñas Recién Nacidas.



PERSONAS RESPONSABLES DE COLOCAR LA MANILLA DE IDENTIFICACIÓN

El responsable de colocar la manilla es el personal de auxiliares de enfermería, cuando se les ha informado que el paciente requiere dejarse en observación de urgencias u hospitalización y atención del parto.

ACCIONES INSEGURAS FRECUENTES

- No atender a la gestante por trámites administrativos.
- Partos atendidos por personal no calificado.
- Uso inadecuado de insumos.
- Atención en niveles no apropiados.
- Falta de transporte y comunicación en emergencias.



RECOMENDACIONES CLAVE

- Aplicar protocolos clínicos actualizados en cada etapa del proceso.
- Capacitación continua al personal en atención materna y neonatal.
- Usar listas de chequeo para garantizar insumos y procedimientos.



“Atender con seguridad es proteger la vida desde el primer instante.”



PROTOCOLO ATENCION SEGURA DE BINOMIO MADRE-HIJO



¡MÁS CERCA DE LA SEGURIDAD DE NUESTROS PACIENTES!



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La atención segura al binomio madre-hijo es fundamental para prevenir muertes maternas y neonatales evitables. Garantizar cuidados de calidad desde la preconcepción hasta el postparto mejora los resultados en salud, reduce riesgos y asegura el bienestar de la madre y su bebé.



¿A QUIEN ESTA DIRIGIDO?

A todo el personal asistencial y administrativo involucrado en la atención materno-neonatal: médicos, enfermeros, auxiliares, camilleros, etc.



ETAPAS DE ATENCIÓN SEGURA AL BINOMIO MADRE-HIJO

A). Consulta Preconcepcional

- Evaluación de riesgos.
- Educación y nutrición.

B). Durante el Embarazo

- Control prenatal.
- Clasificación por niveles de riesgo.
- Herramientas y guías usadas.

C) Durante el Parto

- Registro en historia clínica.
- Manejo activo del tercer periodo.

- Uso de kits y anticonceptivos.
- Partograma y comunicación efectiva.

D) Atención en Maternidad y Neonatología

- Alojamiento conjunto.
- Protocolos de seguridad (manillas, clamps, visitas).
- Educación a los padres.

E) Cuidados al Recién Nacidos

- Valoraciones iniciales.
- Protocolos neonatales.
- Identificación de recién nacido de alto riesgo.

F) Traslado Seguro

- Estabilización.
- Comunicación, documentación, acompañamiento.

G) Consulta y Visita Postparto

- Fechas claves: madre (7 días), bebé (3 días).
- Lactancia, anticoncepción y seguimiento.

OBJETIVO

Desarrollar y fortalecer destrezas y competencias relacionadas con el tema de la atención segura del binomio madre hijo, para prevenir la presencia de errores en la atención y disminuir los riesgos de dicha atención.

